



SCUBAPRO

GALILEO HUD

**COMPUTER SUBACQUEO A
MANI LIBERE**



GUIDA RAPIDA - AGGIUNTA DI WAYPOINT

I waypoint sono un'eccellente strumento per navigare in superficie al punto di immersione. Nel computer a mani libere Galileo HUD si possono aggiungere fino a 32 waypoint. Questa è una guida rapida sulla procedura di aggiunta dei waypoint al computer.

■ COME AGGIUNGERE UN NUOVO WAYPOINT

1) Collegare HUD al PC/Mac in Modo Disco.




2) Aprire il file “waypoints.gpx” con un editor di testo come Microsoft Blocco note (Notepad).

3) Cancellare tutto il contenuto del file “waypoints.gpx”.

4) Copiare e incollare il seguente codice di testo nel file “waypoints.gpx”.

```
<?xml version="1.0"?>  
<gpx version="1.1">  
<wpt lat="42.993283" lon="6.273917">  
<name>Waypoint di esempio</name>  
</wpt>  
</gpx>
```

5) Individuare le coordinate di latitudine e longitudine della località desiderata su una cartina.



6) Inserire la latitudine nel codice.

Deve sostituire “42.993283” dopo “<wpt lat=”

7) Inserire la longitudine nel codice.

Deve sostituire "6.273917" dopo "lon=".

8) Inserire il nome del waypoint (massimo 8 caratteri).

Deve sostituire "Waypoint di esempio" nel codice.

Esempio: immaginiamo di voler salvare il waypoint favorito del Lago di Zurigo in Svizzera sul computer a mani libere Galileo HUD. Le coordinate della località sono 47.222728, 8.752629.

Il codice di testo del waypoint deve essere il seguente:

```
<?xml version="1.0"?>
<gpx version="1.1">
<wpt lat="47.222728" lon="8.752629">
<name>zurisee</name>
</wpt>
</gpx>
```

9) Salvare il file .gpx senza rinominarlo.

10) Il nuovo waypoint è ora visualizzabile nel menu Navigazione tra le voci del sottomenu Bussola.



■ COME AGGIUNGERE PIÙ WAYPOINT

1) Per aggiungere più waypoint, inserire il codice indicato sotto nella riga in bianco prima del codice </gpx>.

```
<wpt lat="42.993283" lon="6.273917">
<name>Waypoint di esempio</name>
</wpt>
```

2) Il contenuto del file .gpx con più waypoint deve apparire come nell'esempio qui sotto:



waypoints.gpx - Editor

Date Edit Format View ?

```
<?xml version="1.0"?>
<gpx version="1.1">

<wpt lat="42.993283" lon="6.273917">
<name>Waypoint di esempio1</name>
</wpt>

<wpt lat="42.993283" lon="6.273917">
<name>Waypoint di esempio2</name>
</wpt>

<wpt lat="42.993283" lon="6.273917">
<name>Waypoint di esempio3</name>
</wpt>

</gpx>
```

3) Ricordarsi di sostituire ogni volta le coordinate di latitudine e longitudine e il nome.

4) Salvare il file .gpx senza rinominarlo.

Nota: se le coordinate sono espresse in formato Gradi, Minuti, Secondi (GMS), dovranno essere convertite in valori di latitudine e longitudine nel formato Gradi Decimali (GD) prima di aggiungerle come waypoint. Diversi strumenti per la conversione delle coordinate GPS sono disponibili online, ad esempio su

<https://www.coordinate-gps.it/conversione-coordinate-gps>